

GRATING-MANHOLE COMPANY

แซนคอน แหล่งรวมตะแกรง-ฝาบ่อ

#แซนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก

World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

The screenshot shows the CHANCON website interface. At the top left is the CHANCON logo with the tagline 'WORLD CLASS QUALITY'. To the right is a banner with the text 'แซนคอน.. สวย ทน ไร้สนิม' and an image of a woman. Below the logo is a navigation menu with items like 'Home Page', 'FRP Services', 'Test Certificates', 'Projects Reference', and 'Contact Us'. A 'Product Menu' section lists various grating products. In the center, there are social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Below these is a large advertisement for 'FRP-STEEL-PVC GRATING / MANHOLE COVER' featuring a woman holding a sword and a comparison chart showing 'Fiberglass Materials Are Chosen Instead of' Steel, Aluminum, and Wood. The ad also includes the text 'ทางเลือกใหม่.. สวย ทน ไร้สนิม' and 'สวัสดีครับ'.

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือต้องการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
Office Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6 , 02 4510780-1

E-mail: MKT@CHANCON.CO.TH Line id: @GratingThai

Websites: <http://www.chancon.co.th> www.gratingthai.co.th <http://gratingthai.com>

<http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com>

PO/Invoice Name to:

1. บริษัท แซนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเต่า
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผู้เสียภาษี 010 554 902 1705 >
2. บริษัท เกรตติงไทย จำกัด เลขที่ 3 ซอยท่าข้าม 28/2 ถนนพระราม 2 แขวงสามเต่า
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผู้เสียภาษี 010 555 712 9153 >

The ultimate of Innovation

CHANCON

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai

บริษัท แซนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน

บริษัทแชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป "มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก" World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

Overflow Grating แผ่นตะแกรง ฝาเกรตติ้งระบายน้ำล้น พื้นทางเดินยกระดับ

1. PP GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ

ตะแกรงพลาสติกสปีทริบัต ProlyPropylene (PP) มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลา คาร์พ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน



2. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมขบักลาวาในซ์สำเร็จรูป

เป็นตะแกรงเหล็กขบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 โดยหุ่นยนต์ ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยแรงงานคน แล้วนำไปขบ HDGหนา 75 ไมครอน ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกขโมย ขนาด 25x100cm. และ 30x100cm.




3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ฝาเกรตติ้งสแตนเลสฟลอร์เดรน

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำสำเร็จรูป มีช่องรูหลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิร์น แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ผลิตจากสแตนเลสแท้ เกรด SUS304 จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ ระเบียงคอนโด ทางเท้า ห้องน้ำ ห้องครัว เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่เปียก และ ต้องการกันแมลงสาป หนู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่าง



4. FRP FiberGlass GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กลาสเสริมแรงผสมเรซิน

"ตะแกรง FRP" ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิน น้ำหนักเบา รับแรง ได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกลสีให้เข้ากับพื้นที่ได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะ ทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี




มีสต็อค พร้อมส่งทันที



การตัดตะแกรง FRP ง่าย เร็ว




ตะแกรง ปิดขอบ 4 ด้านครบ



ตะแกรงไม่ปิดขอบหลังการตัด

5. Swimming Overflow Drainage Grating ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ

ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS ชนิด 2 แคน ใช้กับสระรูปทรงโค้งได้ มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน




ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ



ขนาด 25x100 and 30x100cm



มี 2 เกรดคุณภาพ บาง-หนา



ปรับโค้งให้เข้ากับรูปสระได้

6. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะคั่นหินข้างฟุตบาท

วัสดุตะแกรงผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คั่นหิน ด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม. ขนาดมาตรฐานได้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm.



มาตรฐานกรมทาง เทศบาล



ใช้ในกรมโยธาธิการและผังเมือง



ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวทอลอม



ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวทอลอม

7. FRP/Ductile Iron/Composite Big Tree Ring Guard Grating Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้


ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีสมีรถวิ่งผ่านได้ นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน



Tree Guard Grating Size 350x350mm., High 30mm.




NEW!
Size: 350x350mm., Tree Height: 40 cm., Thick: 30mm.
คุณสมบัติ: ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต FRP
แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง
ป้องกันการเกิดโรคโคนเน่า
ป้องกันการเกิดโรคเหี่ยวตาย
ป้องกันการเกิดโรคอื่นๆ



8. Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel


แผงระแนงบังตาหน้าฉากตะแกรงกันช่องแสงไฟ กรงกลม ระบายอากาศ

แผงตะแกรงกันช่องไฟกรงแสง จากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้าฉากกรงช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกป้องงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร



9. หน้าฉากกัน แผ่นกรงแสง แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ด้วยเลเซอร์ขึ้นรูป Laser Cutting perforated Metal Panel

Aluminum Stainless Grating, Decorative Image Architectural Laser Cut Wall Panels, Facade Cladding perforated Laser Screen แผ่นเกรตติ้งเจาะรู รางระบายน้ำ หน้าฉากแผ่นกันกรงแสง สิ่งทำบิ๊มเจาะพับขึ้นรูป เป็นลวดลายแบบพิเศษ ผลิตจากสแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม



10. Anti-Slip FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cap

แผ่นปิดมุมขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันไดให้สวยงาม



11. Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส

ตัวคลิปล็อคยึดแผงตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized Steel เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน



The ultimate of innovation

CHANCON

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Manhole Cover ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก ฝาแมนโฮลรางระบายน้ำ

12. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม

ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เล็กได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย




13. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว

ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เล็กได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม



14. FRP Diamond Top Cover (Custom Made to Order for any size) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กร๊าส ชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กร๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบ่ารุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม



PegBoard กระดานเพ็กบอร์ด Robot Pipe Shelf เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางท่อ

15. Pegboards จากกันแผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตีผนัง

กำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง Pegboard คือ แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตีผนัง กำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม เหล็ก ไม้อัดเกรดตงออก เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ สามารถนำไปจัดระเบียบตกแต่งของใช้ต่างๆ ในทุกๆ ห้องให้สวยงาม เป็นงานศิลปะตกแต่งบ้าน คอนโด โรงงาน



16. ข้อต่ออลูมิเนียม สีสนิมดำปิดทอง ไม้เท้าปเกลียว Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors

Series A: Pipe Decor (ไปป์เด็คคอร) เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางท่อเหล็กตีผนัง ราวแขวน สุกเกี้ยวของ ฐานรองห้อง ฉากรับชั้น แทนวาง มือจับประตู :: Series B: Loft Shelves หิ้งชั้นวางของสไตล์ลอฟท์ เพิ่มแผ่นHINGไม้ เป็นได้ทั้งราวแขวนเก็บและหิ้งชั้นวางของตั้งโชว์



 <p>Pipe Robot 1: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อก GiftSet 2,400 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 2: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อกชาไชร์ สลิม (ของขวัญตกแต่งบ้าน) 2,900 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 3: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อกชาไชร์ ห้าง (ของขวัญวันเกิด) 2,800 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 4: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อกชาไชร์ HomeGiftSet 2,600 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 5: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญวันเกิดช็อคช็อกชาไชร์ BirthDayGiftSet 3,100 บาท/ชุด</p>
 <p>Pipe Robot 6: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก โคมไฟวาเลนไทน์ ValentineGiftSet 2,900 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 7: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อกชาไชร์ CuteIdeaGiftSet 2,800 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 8: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำของขวัญใส่ช็อคช็อกชาไชร์ NewYearGiftSet 3,500 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 9: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก หอคงเทพเจ้าวารี เบิ่งเจ็ CreativeSorvenir 2,300 บาท/ชุด</p>	 <p>Pipe Robot 10: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ฟีดเนสสำหรับยกน้ำหนัก (ของขวัญปีใหม่) NewYear 3,300 บาท/ชุด</p>

คำแนะนำในการตัดสินใจซื้อตะแกรงระบายน้ำ ทั้ง 5 ชนิด

Overflow Grating Selection Factors Recommendation

1. Price: ราคาเปรียบเทียบเฉลี่ยต่อตารางเมตร เรียงลำดับจากราคาถูกไปแพง ได้แก่ พลาสติกABS พลาสติกPP เหล็กเชื่อมชุบกัสนิม ไฟเบอร์กลาส และ สแตนเลส

2. Standard Size: ขนาดของแผ่นมาตรฐาน ตะแกรงพลาสติกทั้ง ABS และ PP เหล็กแผ่นเชื่อม ตะแกรงสแตนเลส มี 2 ขนาดความกว้าง 25x100cm. , 30x100cm. ส่วน ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นมาตรฐานขนาด 1.5x4 เมตร

3. Application : คุณสมบัติของแต่ละวัสดุที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช้งาน ตะแกรงพลาสติก เหมาะกับพื้นที่สัมผัสแช่ในน้ำได้ตลอดเวลาเหมาะให้คนเดินผ่าน ตะแกรงเหล็กแข็งแรงกว่าแต่เป็นสนิมเหมาะใช้ใต้ถังหรือถังผ่านและคนเดิน ส่วนตะแกรง FRP และ Stainless สวย ทนสนิม ไร้สนิม แข็งแรง ไม่เป็นสนิม

4. Rusty Proof Problem: ความคงทน ไม่เป็นสนิม ควรเลือกใช้ตะแกรง Plastic FRP Stainless มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม แช่น้ำรอบบ้าน รอบสระน้ำ ใช้จัดสวน วางกรวดหินด้านบนทำบ่อน้ำพุได้ดี ช่องรูเล็ก คนเดินผ่านไม่บาดคม ยิ่งช่องรูเล็กสามารถป้องกันแมลงสาบงูสัตว์เลื้อยคลานได้ เช่น ตะแกรงสแตนเลสช่องรู 9.5 มม.

5. Chemical Resistance: ปัญหาสีหรือกัดกร่อนจากสารเคมี ตะแกรงเหล็กไม่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีทั้งกรดและด่าง ไม่ควรใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม หรือพื้นที่ที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP ควรใช้ตะแกรง พลาสติก ไฟเบอร์กลาส หรือสแตนเลส

6. Load Capacity: อัตราการรับน้ำหนัก มีตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบสอหดปกติกว่าในชั่ง เพียงชนิดเดียวที่ออกแบบมาให้รับแรงกริ่งผ่านได้ ที่เหลือออกแบบให้คนเดินผ่านเท่านั้น

7. Production to delivery: ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งสินค้าภายในกี่วัน ทุกสินค้ามาตรฐานของบริษัท มีสต็อกพร้อมส่งได้ทันที สามารถสั่งตัดได้กรณีเป็น ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP และ ฝาท่อสั่งตัดพิเศษ FRP Top Cover

8. Weight: น้ำหนักของตัววัสดุ ตะแกรงเหล็กมีน้ำหนักมากที่สุด ส่วนตะแกรง Stainless FRP และ พลาสติกมีน้ำหนักเบาที่สุด เช่น ตะแกรงพลาสติกPP หนัก 2.5 กก./แผ่น ถัดไปก็จะเป็นตะแกรงสแตนเลส และ ตะแกรงไฟเบอร์กลาส ส่วนตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม มีน้ำหนักสุดในตัวเอง

9. Aesthetic and Design: ความสวยงาม สีสรรที่มีให้เลือกใช้งาน ตะแกรงพลาสติก PP FRP และ Stainless ดูหรูหราพรีเมียม โดยเฉพาะตะแกรงพลาสติกและไฟเบอร์กลาส มีสีสรรให้เลือกเพื่อเข้ากับพื้นที่หน้างานได้อย่างลงตัว ออกแบบงานให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ได้ดี สวยกว่าทุกวัสดุ

10. Insulation: เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าและสื่อแม่เหล็กบวกรวม เฉพาะตะแกรง พลาสติกPP กับ FRP มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ไม่เหนียวนำไฟฟ้า เหมาะกับห้อง Lab, X-RAY, MRI/CRT Room ในโรงพยาบาล หรือในระบบงานไฟฟ้า

11. Services Life: อายุการใช้งาน คุณภาพของวัสดุแต่ละประเภท เลือกใช้วัสดุประเภทใด ขึ้นอยู่กับการใช้งานในที่ร่มหรือกลางแจ้ง และสัมผัสแช่ในน้ำตลอดเวลา หรือโดนสารเคมีบ่อยเพียงใด

12. Burglar Problem: ปัญหาเรื่องการสูญหายจากการลักขโมย วัสดุ FRP และ PP/ABS ไม่เป็นที่ต้องการของขโมย เพราะไม่มีราคาขายต่อในตลาดรับซื้อของเก่า

13. Product Warranty: การรับประกันสินค้า รับประกัน 1-5 ปีขึ้นอยู่กับวัสดุ และสถานะความเปียกชื้นในพื้นที่ การรับแรงคนเดินหรือรถวิ่งผ่าน สัมผัสความร้อนและกรดต่าง

งานติดตั้ง Shower Modern Stainless Grating ที่วาง ระบายน้ำในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ต่างๆ





การติดตั้งตะแกรงพลาสติก PP Grating ขนาด 30x100cm. เพื่อใช้ระบายน้ำ
ในตลาดสด "Food Villa" ติดกับ The Circle ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน



Project Reference

แนวคิดการประยุกต์ใช้งานตะแกรงในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้ทำเป็นรางระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นพื้นทางเดินรับแรงรถขนย้าย ตะแกรงชั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝ้าม่อขำระล้าง ฝาท่อปิดม่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตทนสารเคมี แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียมือกั้นสนิม




ชั้นบันไดตะแกรง FRP กรอบเหล็ก



ฝ้าม่อขำระล้าง BLCP



ตะแกรงรอบบ้านพักอาศัย



โรงงานอามิโนโมโตะ



โรงงานผลิตเครื่องดื่ม ไม้ support รอง



โรงงานคูโมต้า



ห้องอาหารโรงพยาบาลบรมราชภฏ



ตลาดสดบางกะปิ



ตลาด อดก. จตุจักร



ตลาดนาทวี จ.สงขลา



โรงอาหาร Texas Suki



KCE Factory



โรงงาน น้ำพริกเผาพันธ์ท้าย



ตัดแต่งให้เข้ากับพื้นที่ขยาดาย




โรงงาน ปตท. เคมีคัล

No. ราคาตะแกรงระบายน้ำแยกตามวัสดุ ** ราคา บาท/เมตร/ชิ้น
ลำดับ แผ่นเกรดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

ทุกตัวมีสต็อกพร้อมส่ง !

ตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ / ABS SwimmingPool Grating		25x100	30x100
1	ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type (46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	550.-	650.-
2	ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load (38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15mm. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	750.-	850.-



Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating		25x100	30x100
3	ตะแกรงระบายน้ำPP สีเทา (สีปูนเปลือย Loft) (สิทธิบัตรเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)	650.-	650.-
4	ตะแกรงระบายน้ำPP สีดำเงาพิเศษ (Glossy Black)	800.-	800.-
5	ตะแกรงระบายน้ำPP สีผลิตพิเศษ (แดง น้ำเงิน เหลือง ฯลฯ)	950.-	950.-

A2 ProlyPropylene (PP)




A3 มีตัวล็อกระหว่างแผ่น



HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์กันสนิม HotDip Grating		25x100	30x100
6	Steel Grating ช่องรู 40x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 3mm	1,000	1,100
7	Steel Grating ช่องรู 30x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 5mm	2,000	2,200



FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :


25x100	30x100
--------	--------

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริมแรงทดแทนสแตนเลส ตัดได้ทุกขนาด		25x100	30x100
8	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดำ น้ำเงิน, ทนสารเคมี สนิม)	1,750	2,100
9	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง เทา ทนสารเคมี สนิม)	2,750	3,300






















Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรดตั้ง (เสริมคาน)		10x100cm	15x100cm
10	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small	2,000	2,400
		25x100cm	30x100cm
11	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size	3,400	3,800



วิธีการเลือกซื้อตะแกรงระบายน้ำ Grating Shopping Guidance Expert

วัสดุตะแกรง \ คุณสมบัติ	ขนาดที่ มีสต็อก	ระดับราคา (บาท)	แช่น้ำได้ ไม่เป็นสนิม	รถวิ่ง ผ่านได้?	สั่งตัด สั่ง ทำพิเศษ	ความ สวยงาม	รูปสินค้า สี สัน ความ หยาบ สวยงาม
1. ABS Plastic Grating ตะแกรง พลาสติกเอบีเอส	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.	 450 -700.-	 ไม่เป็นสนิม	 150กก.	สั่งทำและตัด ปรับไม่ได้ ใช้ กับสระโค้งได้	สีขาวครีม เหมือนใน ท้องตลาด ใช้ทั่วไป	 25x100, 30x100cm. H2.5cm.
2. PP Platic Grating ตะแกรงราง ระบายน้ำ พลาสติกพีพี	25x100cm., 30x100cm. สูง 3cm.	 650 - 950.-	 ไม่เป็นสนิม	 200กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษ และนำมาวาง ต่อกันได้	สวยดูดี เหนียวทน ไร้ รอยต่อ มี เอกลักษณ์	 25x100, 30x100cm. H 3cm.
3. Hdg. Steel Grating ตะแกรง เหล็กแผ่นเชื่อม ชุบกัสนิม	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.หนา 3, 5mm.	 850-2,000.-	เหมาะใช้ใน พื้นที่แห้ง รับน้ำหนักรถ วิ่งผ่านได้	 1.5 - 25 ตัน	สั่งผลิตขนาด พิเศษ ภายใน 14-21 วัน	เหล็กแผ่น เชื่อม ชุบ ซอหดปี สิบ รอนเงิน	 25x100, 30x100cm. H 2.5cm.
4. FRP Molded Grating ตะแกรง ไฟเบอร์กลาส	150x400cm. สูง 2.5cm., 3.8cm., 5cm.	 1,600-2,000	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 500กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษได้ ภายใน 3 วัน	สวย ช่องรู สี่เหลี่ยม จตุรัส มี เอกลักษณ์	 150x400cm. H 25,38,50mm.
5. Stainless 304 Grating ตะแกรงส แตนเลสบี้มเจาะรู	10, 15, 20, 25, 30x100cm. สูง 2.5cm.	 2,000-3,800	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 200กก.	สั่งทำขนาด ช่องรู แบบ พิเศษ ภายใน 14 - 21 วัน	หยาบ สก างาม เสริม คุณค่าที่อยู่	 5 sizes H 2.5cm.

1. ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี สติริบตรเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ช่องรูเล็ก กันลื่น ใช้ทดแทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่าได้ดี
2. ตะแกรงไฟเบอร์กลาส สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูดี มีเอกลักษณ์ ทนแดด สารเคมี ใช้ทดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใช้ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวด้วยระบบอโตะเมตริก CO2/MIG เคลือบผิวกัสนิม 75 ไมครอน
4. ตะแกรงสแตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2mm. (หนาที่สุดในตลาด) เชื่อมคานซัพพอร์ตด้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งแผ่น
5. ถ้าต้องการให้มีรถวิ่งผ่านบนตะแกรง เลือกได้เพียงวัสดุเดียว คือใช้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิมเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการเพียงใช้ในรอบบ้าน ห้องน้ำ ตลาดสด ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพื้นที่ที่ต้องการใช้

E-Mail: mkt@chancon.co.th

Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6



ขออนุญาตแจ้งเวลาทำการของบริษัท
วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 17.30 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
สโตร์ปิดพักกลางวันตั้งแต่เวลา (12.00 น. - 13.00 น.)
วันเสาร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 12.00 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
วันอาทิตย์ : หยุด

Order Instruction: คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา

1. ราคาที่นำเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็นราคารับสินค้าเองที่คลังของบริษัท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซต์ www.CHANCON.co.th จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึ้นมาที่หน้าแรกเสมอ ให้คลิกที่ใบเสนอราคาหน้าเว็บไซต์ เป็นการ Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพื่อเซฟนำมาพิมพ์ในเครื่องได้ทันที
3. การขอดูตัวอย่างหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัทแชนคอน โดยตรง(ไม่มีสาขาที่อื่น) ตามที่อยู่: เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงสามด่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับยอดสั่งซื้อ มากกว่า 30,000 บาท หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท โดยตรง หากให้บริษัทประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะรับสินค้าได้

