

Stainless / Aluminum Grating (Special Material Type Grating) สแตนเลสพอร์เดอร์น เกรตติ้ง ตะแกรง สแตนเลส อลูมิเนียม สำเร็จรูป

Customized Heel Guard Proof Anti-Slip Bathroom Stainless Steel Grating. New linear shower drainage system and stainless steel bathroom floor waste range.

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำสำเร็จรูป มีช่องรูหลายแบบ/ขนาด คู่มือเดิน แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ผลิตจากสแตนเลสแท้เกรด **SUS304** จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ ระเบียงคอนกรีต ทางเท้า ห้องน้ำ ห้องครัว เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่เปียก และ ต้องการกันแมลงสาปหนู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่าง หมาคปัญหาน้ำท่วมขัง



โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย #NewShowerStainlessGrating #ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป
#StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #Expanded Metal Floor Grating



CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

No. ลำดับ	Description รายการ	Unit Price ราคา	
--------------	-----------------------	--------------------	--



New Shower Bathroom Trench Drain Heel Guard Stainless Steel Grating (SUS304)
ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เดอร์นเกรดดั่ง

ขายปลีก ขายส่ง >30

Stainless SUS304 Thick 2 mm. Fold Edge High 25mm. (พับขอบสูง 25mm.)

1	Stainless Steel Grating Size: 10 x 100 cm /2.1kg	2,000	1,800
2	Stainless Steel Grating Size: 15 x 100 cm /2.7kg	2,400	2,200
3	Stainless Grating Size: 20 x 100 cm (เสริมคาน) /3.9kg	3,000	2,700
4	Stainless Grating Size: 25 x 100 cm (เสริมคาน) /4.4kg	3,400	3,100
5	Stainless Grating Size: 30 x 100 cm (เสริมคาน) /5.2kg	3,800	3,500

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป หนาพิเศษ 2 มิลลิเมตร มีรูปแบบของช่องรู ดังนี้
แบบ Square Hole : ช่องรูสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 9.5 มม. ช่องว่างระหว่างรู 20.5 มม.
(Square Hole 9.5 mm. , Space between holes 20.5 mm.)



หมายเหตุ: กรณีต้องการผิวสแตนเลสขัดด้าน (แฮร์ไลน์) ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 20% จากตารางข้างต้น
(Stainless HairLine surface charge 20% price from quotation above)

Delivery Term: Within 1-30 days for Standard width

Payment: Deposit Cash 40% with P/O : Warranty 2 years

CHANCON Co., Ltd. 199 Takhan Road., Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10700 Thailand.

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th www.chancon.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549021705

Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating

Luxury Genuine Stainless Grade SUS304

ตะแกรงสแตนเลส เกรด 304 แท้ ตามมาตรฐาน GMP



✓ ไร้สนิมตลอดอายุการใช้งาน

✓ ดูดีหรูหราเหมาะกับการใช้งาน
ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

✓ เป็นวัสดุไร้สารก่อภูมิแพ้

✓ ดีไซน์ช่องรูเล็กสวยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
ปลอดภัย ไม่คม ไม่บาดเท้า

✓ ตะแกรงเล็กป้องกันแมลงสาบ หนู งู
สัตว์เลื้อยคลาน

✓ ไม่เป็นคราบให้เชื้อโรคเกาะ
ชำระล้างคราบสกปรกออกได้ง่าย



คุณสมบัติตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป New Shower Stainless Steel Grating (Special Profile Grade SUS304)

1. เลือกใช้วัสดุแผ่นสแตนเลสแท้ เกรด SUS304 รุนหนาสุด **ความหนาถึง 2 มม. *** หนาที่สุดในตลาดเทียบกับคู่แข่งทุกราย** เพื่อให้ได้ ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง เดินไม่ยุบ อายุใช้งานนาน

2. มีสแตนเลสเสริมคานเชื่อมรองรับซัพพอร์ตด้านหลังแผ่นตะแกรงที่ขนาดกว้างตั้งแต่ 20cm. 25cm. 30cm. ระยะห่างคานเสริมทุกๆ 20cm. เชื่อมคานสแตนเลส 4 ชั้นในความยาวทุกๆ 1 เมตร ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นตะแกรง เดินไม่วบ ไม่บิดเบี้ยว อายุการใช้งานคงทนนานกว่ารุ่นบางและไม่มีคานซัพพอร์ต / Beam support welding attached stainless grating for exceeding width 20cm.

3. รูตะแกรงสี่เหลี่ยมรูนใหม่ สวยปลอดภัย ไม่คม ไม่บาดเท้า สามารถใช้กับพื้นที่ภายในและภายนอก ปลอดภัยไม่ลื่น / Unsharp, Non-skid when Safety Step On

4. สแตนเลสเป็นวัสดุ ไร้สารก่อภูมิแพ้ ไม่เป็นคราบให้เชื้อโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน คราบสกปรกสามารถชำระล้างออกได้ง่าย / Safety and Easy cleaning Material

5. พับขอบสี่ด้านให้มีความแข็งแรง รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ดี ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำวางต่อกันได้สำหรับพื้นที่ยาวๆ / Pedestrian Loaded with excellent design

6. ช่องรูเล็กแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในโลกนี้ กันแมลงสาป หนู งู สัตว์เลื้อยคลาน ระบายน้ำรวดเร็ว / Faster drainage Flow gully trench channel grating

7. ออกแบบให้เป็นตะแกรงระบายน้ำ หันสมัยโมเดิร์น หรูหราดูดี สร้างบรรยากาศลักซูรี่ ให้กับทุกพื้นที่ / World Class Luxury Genuine Stainless Grade SUS304

ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป


Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating

ความหนา 2 มิลลิเมตร หนากว่าตะแกรงสแตนเลสทั่วไปตามท้องตลาด

ช่องรู 9.5 มิลลิเมตร , ช่องว่างระหว่างรู 20.5 มิลลิเมตร

พับขอบ 4 ด้านสูง 25 มิลลิเมตร


มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัวง่ายเมื่อรับน้ำหนัก



ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำสำเร็จรูป รุ่นมาตรฐานรูสี่เหลี่ยมสมัยใหม่ ไม่คมไม่บาดเท้าระบายน้ำเร็ว Modern Shower Floor Drainage Stainless Grating design for Square mesh type:

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ เกรด SUS304 ทุกรุ่นที่เราผลิตเลือกใช้ **ความหนาถึง 2 มม. *** หนาที่สุดในตลาดเทียบกับคู่แข่งทุกราย** ยิ่งกว่านั้น เราออกแบบให้มีคานสแตนเลสซัพพอร์ต สำหรับทุกรุ่นที่กว้างตั้งแต่ 20 ซม.ขึ้นไป ทำให้สามารถรองรับแรงคนเดินผ่านได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยทั่วทั้งแผ่นตะแกรง


Square Hole Mesh: Heel Guard Grating High 25mm, thick 2mm.
ช่องรูปแบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส: ตะแกรงสแตนเลสสำเร็จรูป สูง 25มม. หนา 2มม.



- รูตะแกรงสี่เหลี่ยมรุ่นใหม่ สวยปลอดภัย ไม่คม ไม่บาดเท้า สามารถใช้กับพื้นที่ภายในและภายนอก ปลอดภัยไม่ลื่น / Unsharp, Non-skid when Safety Step On
- สแตนเลสเป็นวัสดุ ไร้สารก่อภูมิแพ้ ไม่เป็นคราบให้เชื้อโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน คราบสกปรกสามารถชำระล้างออกได้ง่าย / Safety and Easy cleaning Material



พับขอบสี่ด้านให้มีความแข็งแรง รับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ดี ใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำวางต่อกันได้
สำหรับพื้นที่ยาวๆ / Pedestrian Loaded with excellent design





The ultimate of innovation

CHANCON


CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai


บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>



ให้มีคานสแตนเลสซัพพอร์ต สำหรับทุกรุ่นที่กว้างตั้งแต่ 20 ซม.ขึ้นไป โดยคานรับแรงจะถูกติดตั้งเชื่อมห่างทุกๆ 20cm. ทำให้สามารถรองรับแรงคนเดินผ่านได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยทั่วทั้งแผ่นตะแกรง



- ช่องรูเล็กแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในโลกนี้ (ขนาดช่องรูประมาณ 1 cm. ระยะห่างระหว่างช่องรู 2 cm.) ออกแบบป้องกัน แมลงสาป หนู งู สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆเข้ามาในท้องน้ำหรือพื้นที่ในบ้าน แต่ยังสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วมาก / Faster drainage Flow gully trench channel grating
- ออกแบบให้เป็นตะแกรงระบายน้ำ ทันสมัยโมเดิร์น หรูหราดูดี สร้างบรรยากาศลักซัวรี่ ให้กับทุกพื้นที่ / World Class Luxury Genuine Stainless Grade SUS304





- สแตนเลสเป็นวัสดุ ไร้สารก่อภูมิแพ้ ไม่เป็นคราบให้เชื้อโรคเกาะ ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน คราบสกปรกสามารถชำระล้างออกได้ง่าย / Safety and Easy cleaning Material
- ออกแบบให้เป็นตะแกรงระบายน้ำ ทนสมัยโมเดิร์น หรูหราดูดี สร้างบรรยากาศลักซูรี่ ให้กับทุกพื้นที่ / World Class Luxury Genuine Stainless Grade SUS304

Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป



No.1

Size: 10 x 100 cm /2.1kg

No.2

Size: 15 x 100 cm /2.7kg



Modern Drainage Stainless Grating

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป

ออกแบบให้มีคานสแตนเลสชั้นพอร์ต สำหรับ 3 ขนาด

1. Size 20 x 100 cm. (เสริมคาน) / 3.9 kg
2. Size 25 x 100 cm. (เสริมคาน) / 4.4 kg
3. Size 30 x 100 cm. (เสริมคาน) / 5.2 kg

(รุ่นไม่เสริมคาน 2 ขนาด)

1. Size 10 x 100 cm. / 2.1 kg
2. Size 15 x 100 cm. / 2.7 kg

20 cm.



คานรับแรงจะถูกติดตั้งเชื่อมห่างกันทุกๆ 20 ซม.
สามารถรองรับแรงคนเดินผ่านได้อย่างแข็งแรง
ปลอดภัยทั่วทั้งแผ่นตะแกรง

งานติดตั้ง Shower Modern Stainless Grating ที่รางระบายน้ำในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ต่างๆ






ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำสำเร็จรูป มีช่องรูหลายแบบ/ขนาด ดุโมเดิร์น แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ผลิตจากสแตนเลสแท้ เกรด SUS304 จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ ระเบียงคอนโด ทางเท้า ห้องน้ำ ห้องครัว เหมาะสำหรับใช้ในในที่เปียก และ ต้องการกันแมลงสาป หนู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่าง หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ ที่ต้องมีการรับน้ำในปริมาณมาก และต้องการระบายน้ำทิ้งอย่างรวดเร็วป้องกันการท่วมขังของน้ำ แถมยังมีความหลากหลายของการใช้งานสามารถใช้งานทั้งในร่ม กลางแจ้ง, ในเชิงพาณิชย์, อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล เช่น บริเวณระเบียง คอนโด , โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า สระว่ายน้ำ โรงพยาบาล ร้านอาหาร



งานติดตั้ง Shower Modern Floor Drainage Stainless Grating ที่รางระบายน้ำหน้าบ้าน ยกกระดับความหรูหราสวยงามให้กับที่อยู่อาศัย





โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย #ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป #ตะแกรง

อลูมิเนียม #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #ChannelDrainPerforatedGrating #ExpandedMetalFloorGrating



CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai


บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Special Material Made-to-Order Heel Guard Stainless Grating งานสั่งผลิต แบบพิเศษ ตะแกรงเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม

Perforated Aluminium/Stainless Grating

งานผลิตสั่งทำ ตะแกรงเหล็ก-สแตนเลส (non-slippery/skid)

นอกจากตะแกรงสแตนเลสขนาดและรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทผลิตแล้ว กรณีที่ลูกค้าต้องการรูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตารางราคา ลูกค้าสามารถสั่งแบบที่มีรายละเอียด วัสดุที่ใช้ ความหนา ช่องรู ความสูง จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต (ต้องมีขั้นต่ำ ขึ้นกับรูปแบบและขนาด เพื่อให้สามารถใช้เหล็กได้โดยไม่เหลือเศษ) เข้ามาสอบถามได้ทางอีเมล





โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย #ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป #ตะแกรง

อลูมิเนียม #NewShowerStainlessGrating #StainlessSteelGrating #GrateTrenchDrainageSystems #ChannelDrainPerforatedGrating #ExpandedMetalFloorGrating



CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Bathroom Heel Guard Stainless Linear Shower Floor Drainage Perforated Grating Drawing

**สเป็คดรอว์อิงแบบงาน
ตะแกรงรางระบายน้ำสแตน
เลสสำเร็จรูป ฝาเกรต
ตั้งสแตนเลสฟลอร์เดรน**

The ultimate of innovation

CHANCON



CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line-id: @GratingThai

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Stainless Grating




ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป



✓ **Standard Size Ready Stock**




1. Size 10 x 100 cm. / 2.1 kg
2. Size 15 x 100 cm. / 2.7 kg
3. Size 20 x 100 cm. (เสริมคาน) / 3.9 kg
4. Size 25 x 100 cm. (เสริมคาน) / 4.4 kg
5. Size 30 x 100 cm. (เสริมคาน) / 5.2 kg






NO.	SIZE	QUANTITY	
1	Stainless SUS304 Thick 2 mm.		
	Fold Edge High 25 mm.		(Approver / Signature)
	Size 100x1000 mm. (Wide x Length)		
	Square Hole 9.5 mm.		

DATE :





NO.	SIZE	QUANTITY	
1	Stainless SUS304 Thick 2 mm.		
	Fold Edge High 25 mm.		PROJECT: (Approver / Signature) DATE :
	Size 150x1000 mm. (Wide x Length)		
	Square Hole 9.5 mm.		




SECTION B-B
SCALE 1 : 8




DETAIL B
SCALE 1 : 2





NO.	SIZE	QUANTITY	
1	Stainless SUS304 Thick 2 mm.		PROJECT: (Approver / Signature) DATE :
	Fold Edge High 25 mm.		
	Size 200x1000 mm. (Wide x Length)		
	Square Hole 9.5 mm. (เสริมदान)		




SECTION A-A
SCALE 1 : 8




DETAIL B
SCALE 1 : 2



NO.	SIZE	QUANTITY	
1	Stainless SUS304 Thick 2 mm.		(Approver / Signature) DATE :
	Fold Edge High 25 mm.		
	Size 250x1000 mm. (Wide x Length)		
	Square Hole 9.5 mm. (เสริมตาม)		



SECTION A-A
SCALE 1 : 8



DETAIL B
SCALE 1 : 5



NO.	SIZE	QUANTITY	 (Approver / Signature) DATE :
1	Stainless SUS304 Thick 2 mm.		
	Fold Edge High 25 mm.		
	Size 300x1000 mm. (Wide x Length)		
	Square Hole 9.5 mm. (เสริมคาน)		

PP Grating



1. ไร้สนิม แข็งแรงในน้ำได้ ใส่สารป้องกันเชื้อรา และป้องกันรังสีแสงยูวี ไม่เก็บกลิ่น
2. เหนียวแข็งแรงพิเศษ ฉีดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไร้รอยต่อทั้งแผ่น
ผลิตจากพลาสติก PolyPropylene (PP)
3. ร่องตะแกรงมีช่องรูเรียวยาวเล็ก ผิวกันลื่น ขนาดของรู (Mesh size) เพียง 1.5 x 3 ซม.
เล็กกว่าตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระทั่วไป
4. สั่งตัดให้เข้ากับบ่อรางระบายน้ำที่ทำไว้แล้วได้ กรณีที่ลูกค้าทำบ่อรางน้ำไว้เสร็จแล้ว
ตะแกรงตัดได้ง่ายโดยใช้ใบตัดหินเจีย (ลูกหมู)
5. ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบา 2 กิโลกรัม/แผ่น แต่ละแผ่นมีตัวล็อคสำหรับเชื่อมต่อกับแผ่นอื่นๆได้
6. รับประกันสินค้า 1 ปี จัดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน
7. ทนทานต่อสารเคมีบางกลุ่ม และต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี

#ตะแกรงเกรดตั้งรุ่นใหม่ล่าสุด #ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ
#PlasticSwimmingPoolGrating



Quotation

ใบเสนอราคา

World Class Quality

Quick Services & Large Stock




Email: MKT@CHANCON.CO.TH

Line ID: @GratingThai

Sales Contact : 061-647 0184-6

ราคาตามใบเสนอราคาเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าขนส่ง กรุณามัดจำเพื่อยืนยันราคา

No. ลำดับ	Description รายการ	Price/Meter (ราคาต่อเมตร)		
		ขายปลีก	ขายส่ง>30	ขายส่ง>100
ตะแกรงระบายน้ำล้นพลาสติกสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ/ PP Overflow Grating น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมต่อแผ่น(Weight) รับน้ำหนักคนเดินได้ 150 กก.(Load Ability)				
1	PP Grating: 20/25/30 x 100cm H30 Mesh15x30mm (Grey)	650	600	550
รุ่นขายดีที่สุด ตะแกรงสีเทา (สีคอนกรีต ลอฟท์) สูง 3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.				
2	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Black PP)	800	750	700
ตะแกรงสีดำพิเศษ Black PP สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm. วางกรวดด้านบนได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.				
3	PP Grating: 25/30 x 100cm. H30 Mesh15x30mm (Colorful)	950	900	850
ตะแกรงสีพิเศษ เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง สูง3cm. ช่องรูเล็ก 1.5x3cm วางกรวดได้ ตัดความกว้างได้ = 15/20/25/30 x100cm.				



ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ออกแบบให้ใช้งานวางแทนเครื่องจักร ผลิตจาก Plastic PolyPropylene Grating (PP)

เป็นพลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ (ขายดีอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าตะแกรงทางเดินระบายน้ำ) *** Best Seller No.1

สั่งตัดหน้ากว้างได้ ตามต้องการ เช่น กว้าง 10cm., 15cm., 20cm., 25cm., 30cm., 34cm., 38cm., 42cm., 46cm.

รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี จากโรงงานผู้ผลิตตะแกรงพลาสติก ที่ออกแบบจดสิทธิบัตรโดย บจก.แชนคอน

TOTAL

V.A.T.: Excluded

Delivery Terr Within 3-60 days upon quantity condition
Validity of offer: 30 days after offer.

Payment: Cash 40% with P/O
and 60% when Delivery

- รับประกัน 1 ปี / Warranty 1 years
- มีสต็อกพร้อมส่ง กรุณามัดจำ เพื่อยืนยันราคา

E-mail: mkt@chancon.co.th, info@chancon.co.th
Tel: 081-9327894, 02-4510780-1



CHANCON Co., Ltd. 199 Takham Road, Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 www.chancon.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-554-902-1705

ใหม่ล่าสุด! ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกรุ่นใหม่พิเศษ สีดำเมทัลลิก

Black Metallic PP Plastic GRATING

ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกรุ่นใหม่พิเศษ สีดำเมทัลลิก สวยประกายเงางาม เปลี่ยนรางระบายน้ำรูปแบบเดิมๆ เป็นปฏิมากรรมงานตกแต่งให้ดูดีลงตัว เข้าได้กับทุกพื้นผิว เหมาะกับห้องอาหาร โรงแรม โรงงาน สระว่ายน้ำ บ่อน้ำพุ และพื้นที่ทางเดินยกระดับทั่วไป



ตะแกรงพลาสติกสีดำ ใหม่ล่าสุด สวยล้ำ เงางาม แกร่ง ทน แชนน้ำได้ ไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกนี้


#PlasticSwimmingPoolGrating ออกแบบได้สวยงามทั้งสีและช่องรูกลาสติกเล็กระบายน้ำเร็ว อีกทั้งเนื้อพลาสติกเหนียวแข็งแรง ราคาประหยัด ไม่เป็นสนิม เหมาะกับพื้นที่เปียกชื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนตะแกรงรอบสระน้ำแบบเดิม

ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกครุ่นสีพิเศษ สั่งผลิตได้

Special Color PP Plastic GRATING

ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ สีพิเศษ ได้แก่ เหลือง เขียว น้ำเงิน ดำ ขาว และสีอื่นๆ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตเลือกสีได้ตามต้องการ คุณภาพความแข็งแรงของทุกสีเหมือนกัน แต่ราคาสีพิเศษจะแพงกว่าสีมาตรฐาน เพราะกระบวนการผลิตที่เติมสีพิเศษ อีกทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณสั่งผลิตขั้นต่ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายขาย #ตะแกรงเกรดตั้งรุ่นใหม่ล่าสุด #ทดแทนรูปแบบเดิมของตะแกรงระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ #PlasticSwimmingPoolGrating

แผ่นปูพื้น แผ่นพลาสติกกอนกประสงค์ เหมาะกับ ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ ตะแกรงระบายน้ำรอบโรงงาน ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง พื้นที่กันลื่น กันกระแทก พื้นนันทรมัย พื้นทางเดิน ให้หญ้าขึ้นแซมได้ พื้นที่ที่ต้องการความสะอาด และการประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด



PP Plastic Grating

Standard Size : 300 x 1000 mm.
H: 30 mm., Mesh 15 x 30 mm.
Weight 2.50 Kgs./Pcs.

วิธีเลือกบ่ (รูปตัว L) สำหรับรับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ

1. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ที่มีความสูง 25 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 30 มม. และเหล็กฉากในเป็น 25 มม.

1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน



2. กลุ่มตะแกรงระบายน้ำสำหรับบ่ที่มีความสูง 30 มม.

1.1 เหล็กฉากนอกเป็น 35 มม. และเหล็กฉากในเป็น 30 มม.

1.2 ความหนาของเหล็กฉากควรใช้หนา 5 มม. เพื่อทนต่อการใช้งาน




วิธีการคิดระยะความกว้างของบารับแผ่นตะแกรง Grating

ระยะความกว้างของบารับแผ่นเกรตติง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.

Ex-1. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.

Ex-2. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.



วิธีการติดตั้ง บ่าเหล็กฉาก ให้กว้างสูงพอดีกับขนาดของ ตะแกรงระบายน้ำ Designing L-Angle and Grating Size



1 - 2 ตั้งระดับน้ำ ชั่งเส้นเอ็น เพื่อทำแนวระดับให้บ่าไม่สูงต่ำ



3 - 4 ใช้เหล็กเชื่อมค้ำบ่าชั่วคราว เพื่อให้ปากกว้างเท่าๆกันตลอดแนว จากนั้นติดตั้งวางไม้แบบพร้อมค้ำยันเตรียมเทคอนกรีต



5 - 6 เริ่มขั้นตอนเทคอนกรีต และตกแต่งพื้นโดยฉาบหน้าผิวพร้อม



7 - 8 ขั้นตอนตกแต่งผิวพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับ (เมื่อคอนกรีตแข็งตัว ค่อยถอดเหล็กค้ำยันบ่าออก และถอดไม้แบบ เพื่อตกแต่งผิวคอนกรีต เป็นอันเสร็จ)

GRATING-MANHOLE COMPANY

แซนคอน แหล่งรวมตะแกรง-ฝาบ่อ

#แซนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก

World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist



แซนคอน..
สวย ทน ไร้สนิม

Follow CHANCON on : [facebook](#) [twitter](#) [YouTube](#)

FRP-STEEL-PVC GRATING / MANHOLE COVER : ฝาบ่อ ฝาท่อเหล็ก หล่อเหนียว ตะแกรงไฟเบอร์กลาส ตะแกรงดักขยะ ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ

ทางเลือกใหม่..
“สวย ทน ไร้สนิม”

Welcome to...
CHANCON CO., LTD.

Fiberglass Materials
Are Chosen Instead of



Steel Aluminum Wood

สวยเลือกได้ ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน เป็นจนวน



Menu บจก. แซนคอน ::

A. Home Page : หน้าแรก

B. FRP Services : วิธีติดตั้งไฟเบอร์กลาส 4 ด้าน จำนวนสี่จุด วิธีโอสายวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

C. Test Certificates/Load Ability/ Chemical resistance : ผลทดสอบ การรับน้ำหนัก การทนต่อสารเคมี

D. Projects Reference/ Applied : ตัวอย่างโครงการที่ใช้ในงานล่าสุด แนวทางการประยุกต์ใช้

Z. Contact Us : ขอใบเสนอราคา แผนที่รับสินค้า ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Product Menu

- 1 FRP Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กลาส พื้นทางเดินในโรงงาน
- 2 Plastic Grating ตะแกรงระบายน้ำพลาสติก ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ
- 3 Steel Grating ตะแกรงเหล็กเชื่อม สำหรับระบายน้ำ ทางเดิน
- 4 FRP Manhole Cover ฝาบ่อ บ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กลาสผสมเรซิน
- 5 Ductile Iron Manhole Cover ฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว ตะแกรงดักขยะ
- 6 FRP Tube, I-Beam สังกะสี FRP

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือต้องการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่

Office Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6 , 02 4510780-1

E-mail: MKT@CHANCON.CO.TH Line id: @GratingThai

Websites: <http://www.chancon.co.th> www.gratingthai.co.th <http://gratingthai.com>

<http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com>

PO/Invoice Name to:

- บริษัท แซนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผู้เสียภาษี 010 554 902 1705 >
- บริษัท เกรตติงไทย จำกัด เลขที่ 3 ซอยท่าข้าม 28/2 ถนนพระราม 2 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 < รหัสผู้เสียภาษี 010 555 712 9153 >

The ultimate of innovation



CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH #Call center: 081 9327894
Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line id: @GratingThai

บริษัท แซนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแซนคอน

บริษัทแซนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป "มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก" World Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

Overflow Grating แผ่นตะแกรง ฝาเกรตติ้งระบายน้ำฝน พื้นทางเดินยกระดับ

1. PP GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ

ตะแกรงพลาสติกสปีทริบัต ProlyPropylene (PP) มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลา คาร์พ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน



ตะแกรงพลาสติก 25x100 และ 30x100cm.



ขนาดช่อง 15x30mm. สูง 30mm. สีเทา



มีจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่น

2. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมขบักลาวาในซ์สำเร็จรูป

เป็นตะแกรงเหล็กขบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 โดยหุ่นยนต์ ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยแรงงานคน แล้วนำไปชุบ HDGหนา 75 ไมครอน ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกขโมย ขนาด 25x100cm. และ 30x100cm.



ตะแกรงเหล็กเชื่อมขบกันสนิม



ตะแกรงชั้นบันไดทางเดิน



มีปีกข้าง กรณีไม่ทำบ่าตัว L รับ


3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ฝาเกรตติ้งสแตนเลสฟลอร์เดรน

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำสำเร็จรูป มีช่องรูหลายแบบ/ขนาด ดูโมเดิร์น แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ผลิตจากสแตนเลสแท้ เกรด SUS304 จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักคนเดินผ่านได้ ออกแบบให้ใช้งานในพื้นที่ ระเบียงคอนโด ทางเท้า ห้องน้ำ ห้องครัว เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่เปียก และ ต้องการกันแมลงสาป หนู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่าง



4. FRP FiberGlass GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กลาสเสริมแรงผสมเรซิน

"ตะแกรง FRP" ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิน น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกลีให้เข้ากับพื้นที่ได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกกระดืบ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี




มีสต็อก พร้อมส่งทันที



การตัดตะแกรง FRP ง่าย เร็ว




ตะแกรง ปิดขอบ 4 ด้านครบ



ตะแกรงไม่ปิดขอบหลังการตัด

5. Swimming Overflow Drainage Grating ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ

ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS ชนิด 2 แกน ใช้กับสระรูปทรงโค้งได้ มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มรอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน




ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ



ขนาด 25x100 and 30x100cm



มี 2 เกรดคุณภาพ บาง-หนา



ปรับโค้งให้เข้ากับรูปสระได้

6. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท

วัสดุตะแกรงผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม. ขนาดมาตรฐานได้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm.



มาตรฐานกรมทาง เทศบาล



ใช้ในกรมโยธาธิการและผังเมือง



ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียวหลอม



7. FRP/Ductile Iron/Composite Big Tree Ring Guard Grating Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้


ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน



8. Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel


แผงระแนงบังตาหน้าฉากตะแกรงกันช่องแสงไฟ กรงกลม ระบายอากาศ

แผงตะแกรงกันช่องไฟกรองแสง จากแผ่นผ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้าฉากกรงช่องกลม แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ ครอบคลุมปกป้องงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร



9. หน้าฉากกัน แผ่นกรองแสง แผ่นโลหะฉลุลายดกแต่ง ตัดด้วยเลเซอร์ขึ้นรูป Laser Cutting perforated Metal Panel

Aluminum Stainless Grating, Decorative Image Architectural Laser Cut Wall Panels, Facade Cladding perforated Laser Screen แผ่นเกรตติ้งเจาะรู รางระบายน้ำ หน้าฉากแผ่นกันกรองแสง สิ่งทำป๊มเจาะพินขึ้นรูป เป็นลวดลายแบบพิเศษ ผลิตจากสแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม



10. Anti-Slip FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cap

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันไดให้สวยงาม



11. Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส

ตัวคลิปล็อคยึดแผงตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized Steel เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน



The ultimate of innovation

CHANCON

CHANCON Co., Ltd. | Grating Thai Co., Ltd. WWW.CHANCON.CO.TH

#Call center: 081 9327894

Tel: 02 4510780-1 Fax: 02 4510786

E-mail: mkt@chancon.co.th

Line id: @GratingThai

บริษัท แชนคอน จำกัด เลขที่ 199 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 <Tax. 010-554-902-1705>

Manhole Cover ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก ฝาแมนโฮลรางระบายน้ำ

12. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม

ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เล็กได้ตั้งแต่ 2-40 นิ้ว สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย




13. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว

ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เล็กได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 นิ้ว มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อกป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม



14. FRP Diamond Top Cover (Custom Made to Order for any size) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กริลลาส ชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กริลลาส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบารุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม



PegBoard กระดานเพิกบอร์ด Robot Pipe Shelf เฟอรนิเจอร์ชั้นวางท่อ

15. Pegboards จากกันแผ่นกระดานเพิกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตีดผนัง


กำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง Pegboard คือ แผ่นกระดานเพิกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูตีดผนัง กำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม เหล็ก ไม้อัดเกรดส่งออก เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ สามารถนำไปจัดระเบียบตกแต่งของใช้ต่างๆ ในทุกๆ ห้องให้สวยงาม เป็นงานศิลปะตกแต่งบ้าน คอนโด โรงงาน



16. ข้อต่ออลูมิเนียม สีสนิมดำปิดทอง 'ไม้เท้าปเกลียว Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors

Series A: Pipe Decor (ไปป์เด็คคอร) เฟอรนิเจอร์ชั้นวางท่อเหล็กตีดผนัง ราวแขวน สุกเกียของ ฐานรองหิ้ง จากระดับชั้น แทนวาง มือจับประตู :: Series B: Loft Shelves หิ้งชั้นวางของสไตล์ลอฟท์ เพิ่มแผ่นหิ้งไม้ เป็นได้ทั้งราวแขวนเก็บและหิ้งชั้นวางของตั้งโชว์



 Pipe Robot 1: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำที่นั่งโต๊ะซันเซต GiftSet 2,400 บาท/ชุด	 Pipe Robot 2: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำที่นั่งเก้าอี้ห้อยขาโชว์สลิม (ของขวัญตกแต่งบ้าน) 2,900 บาท/ชุด	 Pipe Robot 3: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำที่นั่งเก้าอี้ห้อยขาโชว์ห้าง (ของขวัญวันเกิด) 2,800 บาท/ชุด	 Pipe Robot 4: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำที่นั่งเก้าอี้ห้อยขาโชว์ HomeGiftSet 2,600 บาท/ชุด	 Pipe Robot 5: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำที่นั่งเก้าอี้ห้อยขาโชว์ BirthdayGiftSet 3,100 บาท/ชุด
 Pipe Robot 6: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก โต๊ะบาร์ ValentineGiftSet 2,900 บาท/ชุด	 Pipe Robot 7: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำเก้าอี้ห้อยขาโชว์ CuteldeaGiftSet 2,800 บาท/ชุด	 Pipe Robot 8: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก ทำเก้าอี้ห้อยขาโชว์ NewYearGiftSet 3,500 บาท/ชุด	 Pipe Robot 9: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก พงศเทพเจ้าวรากร เหย่ง CreativeSorvenir 2,300 บาท/ชุด	 Pipe Robot 10: โคมไฟหุ่นยนต์ท่อเหล็ก พงศเทพเจ้าวรากร เหย่ง (ของขวัญปีใหม่) (ของขวัญปีใหม่) 3,300 บาท/ชุด

คำแนะนำในการตัดสินใจซื้อตะแกรงระบายน้ำ ทั้ง 5 ชนิด

Overflow Grating Selection Factors Recommendation

1. Price: ราคาเปรียบเทียบเฉลี่ยต่อตารางเมตร เรียงลำดับจากราคาถูกไปแพง ได้แก่ พลาสติกABS พลาสติกPP เหล็กเชื่อมชุบกัสนิม ไฟเบอร์กลาส และ สแตนเลส

2. Standard Size: ขนาดของแผ่นมาตรฐาน ตะแกรงพลาสติกทั้ง ABS และ PP เหล็กแผ่นเชื่อม ตะแกรงสแตนเลส มี 2 ขนาดความกว้าง 25x100cm. , 30x100cm. ส่วน ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นมาตรฐานขนาด 1.5x4 เมตร

3. Application : คุณสมบัติของแต่ละวัสดุที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช้งาน ตะแกรงพลาสติก เหมาะกับพื้นที่สัมผัสแช่น้ำได้ตลอดเวลาเหมาะให้คนเดินผ่าน ตะแกรงเหล็กแข็งแรงกว่าแต่เป็นสนิมเหมาะใช้ได้ทั้งให้รถวิ่งผ่านและคนเดิน ส่วนตะแกรง FRP และ Stainless สวย หยุหรห หันสมัย ไร้สนิม แข็งแรง ไม่เป็นสนิม

4. Rusty Proof Problem: ความคงทน ไม่เป็นสนิม ควรเลือกใช้ตะแกรง Plastic FRP Stainless มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม แช่น้ำรอบบ้าน รอบสระน้ำ ใช้จัดสวน วางกรวดหินด้านบนทำบ่อน้ำพุได้ดี ช่องรูเล็ก คนเดินผ่านไม่บาดคม ยิ่งช่องรูเล็กสามารถป้องกันแมลงสาบงูสัตว์เลื้อยคลานได้ เช่น ตะแกรงสแตนเลสช่องรู 9.5 มม.

5. Chemical Resistance: ปัญหาสีกหรือกัดกร่อนจากสารเคมี ตะแกรงเหล็กไม่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีทั้งกรดและด่าง ไม่ควรใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม หรือพื้นที่ที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ ตามมาตรฐาน GMP/HACCP ควรใช้ตะแกรง พลาสติก ไฟเบอร์กลาส หรือสแตนเลส

6. Load Capacity: อัตราการรับน้ำหนัก มีตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบสอหดปกติกัลวไนซ์ เพียงชนิดเดียวที่ออกแบบมาให้รับแรงรถวิ่งผ่านได้ ที่เหลือออกแบบให้คนเดินผ่านเท่านั้น

7. Production to delivery: ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งสินค้าภายในกี่วัน ทุกสินค้ามาตรฐานของบริษัท มีสต็อกพร้อมส่งได้ทันที สามารถสั่งตัดได้กรณีเป็น ตะแกรงไฟเบอร์กลาส FRP และ ฝาท่อสั่งตัดพิเศษ FRP Top Cover

8. Weight: น้ำหนักของตัววัสดุ ตะแกรงเหล็กมีน้ำหนักมากที่สุด ส่วนตะแกรง Stainless FRP และ พลาสติกมีน้ำหนักเบากว่า เช่น ตะแกรงพลาสติกPP หนัก 2.5 กก./แผ่น ถัดไปก็จะเป็นตะแกรงสแตนเลส และ ตะแกรงไฟเบอร์กลาส ส่วนตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม มีน้ำหนักสุดในตัวเอง

9. Aesthetic and Design: ความสวยงาม สีสรรที่มีให้เลือกใช้งาน ตะแกรงพลาสติก PP FRP และ Stainless ดูหยุหรหพรีเมียม โดยเฉพาะตะแกรงพลาสติกและไฟเบอร์กลาส มีสีสรรให้เลือกเพื่อกับพื้นที่หน้างานได้อย่างลงตัว ออกแบบงานให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ได้ดี สวยกว่าทุกวัสดุ

10. Insulation: เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าและสื่อแม่เหล็กบกวน เฉพาะตะแกรง พลาสติกPP กับ FRP มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ไม่เหนียวนำไฟฟ้า เหมาะกับห้อง Lab, X-RAY, MRI/CRT Room ในโรงพยาบาล หรือในระบบงานไฟฟ้า

11. Services Life: อายุการใช้งาน คุณภาพของวัสดุแต่ละประเภท เลือกใช้วัสดุประเภทใด ขึ้นอยู่กับการใช้งานในที่ร่มหรือกลางแจ้ง และสัมผัสแช่น้ำตลอดเวลา หรือโดนสารเคมีบ่อยเพียงใด

12. Burglar Problem: ปัญหาเรื่องการสูญหายจากการลักขโมย วัสดุ FRP และ PP/ABS ไม่เป็นที่ต้องการของขโมย เพราะไม่มีราคาขายต่อในตลาดรับซื้อของเก่า

13. Product Warranty: การรับประกันสินค้า รับประกัน 1-5 ปีขึ้นอยู่กับวัสดุ และสภาวะความเป็ยกขึ้นในพื้นที่ การรับแรงคนเดินหรือรถวิ่งผ่าน สัมผัสความร้อนและกรดด่าง

งานติดตั้ง Shower Modern Stainless Grating ที่รางระบายน้ำในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ต่างๆ





การติดตั้งตะแกรงพลาสติก PP Grating ขนาด 30x100cm. เพื่อใช้ระบายน้ำ
ในตลาดสด “Food Villa” ติดกับ The Circle ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน



Project Reference

แนวความคิดการประยุกต์ใช้งานตะแกรงในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้ทำเป็นรางระบายน้ำรอบโรงงาน แผ่นพื้นทางเดินรับแรงรถขนย้าย ตะแกรงชั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาม่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตทาสีเคมี แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันสนิม



ชั้นบันไดตะแกรง FRP กรอบเหล็ก



ฝาม่อตะแกรง BLCP



ตะแกรงรอบบ้านพักอาศัย



โรงงานอาซิโนโมโตะ



โรงงานผลิตเครื่องดื่ม ไม้ support ราง



โรงงานคูโมต้า



ห้องอาหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์



ตลาดสดบางกะปิ



ตลาด อตก. จตุจักร



ตลาดนาทวี จ.สงขลา



ร้านอาหาร Texas Suki



KCE Factory



โรงงาน น้ำพริกเผ่าพันธุ์



ติดตั้งให้เข้ากับพื้นที่งานขาย




โรงงาน ปตท. เคมีคล

No. ราคาตะแกรงระบายน้ำแยกตามวัสดุ ** ราคา บาท/เมตร/ชิ้น
ลำดับ แผ่นเกรดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ชม.)

**ทุกตัวมีสต็อก
พร้อมส่ง !**

ตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ / ABS SwimmingPool Grating		25x100	30x100
1	ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type (46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	550.-	650.-
2	ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load (38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15mm. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	750.-	850.-



Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ชม.) :

25x100 30x100

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating		25x100	30x100
3	ตะแกรงระบายน้ำPP สีเทา (สีปนเปลือย Loft) (สิทธิบัตรเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)	650.-	650.-
4	ตะแกรงระบายน้ำPP สีดำเงาพิเศษ (Glossy Black)	800.-	800.-
5	ตะแกรงระบายน้ำPP สีผลิตพิเศษ (แดง น้ำเงิน เหลือง ฯลฯ)	950.-	950.-

A2 PolyPropylene (PP)



A3 มีตัวล็อกระหว่างแผ่น



A4 ตะแกรงพลาสติก 25,30cm.

HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ชม.) :

25x100 30x100

ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์กันสนิม HotDip Grating		25x100	30x100
6	Steel Grating ช่องรู 40x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 3mm	1,000	1,100
7	Steel Grating ช่องรู 30x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 5mm	2,000	2,200



FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ชม.) :

25x100 30x100

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริมแรงทดแทนสแตนเลส ตัดได้ทุกขนาด		25x100	30x100
8	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดำ น้ำเงิน, ทนสารเคมี สนิม)	1,750	2,100
9	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง เทา ทนสารเคมี สนิม)	2,750	3,300







Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ชม.) :

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เกรดตั้ง (เสริมคาน)		10x100cm	15x100cm
10	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small	2,000	2,400
		25x100cm	30x100cm
11	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size	3,400	3,800



วิธีการเลือกซื้อตะแกรงระบายน้ำ Grating Shopping Guidance Expert

วัสดุตะแกรง \ คุณสมบัติ	ขนาดที่ มีสต็อก	ระดับราคา (บาท)	แช่น้ำได้ ไม่เป็นสนิม	รถวิ่ง ผ่านได้?	สั่งตัด สั่ง ทำพิเศษ	ความ สวยงาม	รูปสินค้า สีสนิม ความ หยาบกร้าน สวยงาม
1. ABS Plastic Grating ตะแกรง พลาสติกเอบีเอส	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.	 450 -700.-	 ไม่เป็นสนิม	 150กก.	สั่งทำและตัด ปรับไม่ได้ ใช้ กับสระโค้งได้	สีขาวครีม เหมือนใน ท้องตลาด ใช้ทั่วไป	 25x100, 30x100cm. H2.5cm.
2. PP Plastic Grating ตะแกรงราง ระบายน้ำ พลาสติกพีพี	25x100cm., 30x100cm. สูง 3cm.	 650 - 950.-	 ไม่เป็นสนิม	 200กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษ และนำมาวาง ต่อกันได้	สวยดูดี เหนียวทน ไร้ รอยต่อ มี เอกลักษณ์	 25x100, 30x100cm. H 3cm.
3. Hdg. Steel Grating ตะแกรง เหล็กแผ่นเชื่อม ชุบกัสนิม	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.หนา 3, 5mm.	 850-2,000.-	เหมาะใช้ใน พื้นที่แห้ง รับน้ำหนักรถ วิ่งผ่านได้	 1.5 - 25 ตัน	สั่งผลิตขนาด พิเศษ ภายใน 14-21 วัน	เหล็กแผ่น เชื่อม ชุบ ฮอตด๊ิบ สีส รอนเงิน	 25x100, 30x100cm. H 2.5cm.
4. FRP Molded Grating ตะแกรง ไฟเบอร์กลาส	150x400cm. สูง 2.5cm., 3.8cm., 5cm.	 1,600-2,000	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 500กก.	สั่งตัดเป็น ขนาดพิเศษได้ ภายใน 3 วัน	สวย ช่องรู สี่เหลี่ยม จัดรัส มี เอกลักษณ์	 150x400cm. H 25,38,50mm.
5. Stainless 304 Grating ตะแกรงส แตนเลสปั๊มเจาะรู	10, 15, 20, 25, 30x100cm. สูง 2.5cm.	 2,000-3,800	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 200กก.	สั่งทำขนาด ช่องรู แบบ พิเศษ ภายใน 14 - 21 วัน	หยาบกร้าน ส งา เสริม คุณค่าที่อยู่	 5 sizes H 2.5cm.

1. ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี สีสันดีเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ช่องรูเล็ก กันลื่น ใช้ทดแทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำได้
2. ตะแกรงไฟเบอร์กลาส สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูดี มีเอกลักษณ์ ทนแดด สารเคมี ใช้ทดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส
3. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใช้ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวด้วยระบบออตเมติก CO2/MIG เคลือบผิวกันสนิม 75 ไมครอน
4. ตะแกรงสแตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2mm. (หนาที่สุดในตลาด) เชื่อมคานซัพพอร์ตด้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพื่อเสริมความแข็งแรงทั่วแผ่น
5. ถ้าต้องการให้มีรถวิ่งผ่านบนตะแกรง เลือกได้เพียงวัสดุเดียว คือใช้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัสนิมเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการเพียงใช้ในรอบบ้าน ห้องน้ำ ตลาดสด ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพื้นที่ที่ต้องการใช้

E-Mail: mkt@chancon.co.th

Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6



ขออนุญาตแจ้งเวลาทำการของบริษัท

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 17.30 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
สโตร์ปิดพักกลางวันตั้งแต่เวลา (12.00 น. - 13.00 น.)

วันเสาร์ : เปิด 08.30 น. ปิด 12.00 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
วันอาทิตย์ : หยุด

Order Instruction: คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการส่งสินค้า ขอบเขตราคา

1. ราคาที่นำเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็นราคาบริษัทเองที่คลังของบริษัท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซต์ www.CHANCON.co.th จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึ้นมาที่หน้าแรกเสมอ ให้คลิกที่ใบเสนอราคาหน้าเว็บไซต์ เป็นการ Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพื่อเซฟนำมาพิมพ์ในเครื่องได้ทันที
3. การขอดูตัวอย่างหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัทแชนคอน โดยตรง(ไม่มีสาขาที่อื่น) ตามที่อยู่: เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับยอดสั่งซื้อ มากกว่า 30,000 บาท หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท โดยตรง หากให้บริษัทประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะรับสินค้าได้

